

|   |  |
|---|--|
| AADCSA<br>20, Avenue Meunier<br>03000 MOULINS | PROTOCOLE<br>Soins d'hygiène oculaire<br>SSIAD |
|---|--|

| Version du document | Nature de la modification | Date            |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 1                   | Création                  | 18 février 2014 |
|                     |                           |                 |
|                     |                           |                 |

|          | REDACTION   | APPROBATION  | APPROBATION   |
|----------|---|--|---|
| Nom      | Claude METENIER   | Adeline CHABRAT  | Dominique BERNIER   |
| Fonction | Responsable Qualité   | Infirmière coordinatrice départementale  | Délégué   |
| Visa     |  |  |  |

## 1 - OBJET

Le présent protocole a pour objet de définir comment les aides-soignants doivent effectuer les soins d'hygiène oculaires chez les personnes soignées dans l'incapacité de réaliser ces soins elles mêmes en respectant les précautions standards.

## 2 - RESPONSABILITES

Les infirmiers coordinateurs sont responsables de l'application de ce protocole par les aides-soignants.

## 3 - DESTINATAIRES

Tout le personnel d'intervention du SSIAD.

## 4 – MODALITES DE REALISATION

### ➤ a) – Principes

- prévenir le patient du soin
- rappeler les règles élémentaires d'hygiène oculaire et éduquer la personne et son entourage
- ne jamais utiliser de coton
- ne pas toucher les yeux avec les mains sales
- ne pas frotter les yeux
- changer de compresse pour chaque œil
- ne jamais utiliser de dosette entamée
- vérifier la date de péremption des produits
- installer le patient en toute sécurité

➤ b) - Préparation du matériel

| Linge   | Produits   | Matériel   | Précautions standard  |
|---|--|--|---|
| 1 gant de toilette<br>1 serviette<br>1 serviette pour l'aide soignant | Produit nécessaire pour la toilette du visage<br>Dosette de sérum physiologique<br>Savon liquide pour le personnel | Compresses stériles<br>Poubelle pour évacuer les déchets | Lavage des mains avant et après le soin<br>Port de gants à usage unique |

**5 – TECHNIQUE POUR LA REALISATION DU SOIN**

- Se laver les mains
- Mettre des gants à usage unique
- Instiller une goutte de sérum physiologique dans chaque œil pour décoller ou diluer les sérosités éventuelles
- Passer une compresse du coin interne de l'œil vers le coin externe, en évitant de toucher la cornée pour retirer les sérosités
- Renouveler l'opération en changeant les compresses si besoin
- Changer de compresse pour chaque œil
- Nettoyer un œil à la fois
- Eliminer les déchets
- Retirer les gants et les jeter
- Se laver les mains
- Noter sur le diagramme soins
- Signaler les éventuels problèmes à l'infirmier coordinateur.